



Figur 1: Transektens läge i Wikegård. Siffrorna avser avståndet från 0-punkten. Transekttriiktning 97°Ö, Bakgrundsbild: GSD-Ortofoto, 0,25 IR. © Lantmäteriet (2014). Flygfotograferingsdatum: 2017-04-30



Figur 2: Wikegård. Transekt med provyta P1 (1m). Ett epilittoralt, ohävdad rödsvingel-rödklintsamhälle. Notera förekomsten av dränkningskänsliga en- och slånbuskar. Foto 2018-08-20





*Figur 3: Wikegård. Transekt med provyta P2 (11,6m). Ett krypven-gåsörtsamhälle. Foto 2018-08-20*



*Figur 4: Wikegård. Transekt med provyta 3 (26m). Ett havssävsamhälle. Foto 2018-08-20*





*Figur 5: Wikegård. Transekt med provyta P4. Ett rödsvingelsamhälle. Foto 2018-08-20*



*Figur 6: Wikegård. Krypven-gäsörtsamhälle med tuvformig rödsvingel*





*Figur 7: Transektens slutpunkt (100m), ett rödsvingel-kvickrot-tuvptelsamhälle som sköts med gräsklippare. Foto: 2018-09-23*



*Figur 8: Utloppskanalen ur Wikegård med havssäv och bladvass. Foto: 2018-09-23*





*Figur 9: Betat rödsvingelvegetation i övre geolitoralen i naturreservatet. Foto: 2018-09-23.*



*Figur 10: Epilitoral gräs-örtvegetation, ett kvickrot-röllekasamhälle som sköts med gräsklippare. Foto: 2018-09-23.*