



Figur 1: Transektens läge med positioner för provtytor och växtnoteringar i Borga hage (se Tabell 4). Transektriktning 44°ONO. Bakgrundsbild; GSD-Ortofoto, 0,25 IR. © Lantmäteriet (2014). Flygfotograferingsdatum:2017-04-30



Figur 2: Provyta 1 (om) med referenssten. Ett rödsvingel-knylhavre-storvenssamhälle. 2018-08-24





*Figur 3: Transektens riktning mot fönstret på kallbadhusets gavel. Ett bladvasssamhälle. 2018-08-24*



*Figur 4: Provyta 1 (0m) ett rörsvingel-knylhavre-storvensamhälle. 2018-08-24*





*Figur 5: Provyta 2 (4,5m) ett storsvensamhälle. 2018-08-24*



*Figur 6: Provyta 3 (8,9m) ett krypven-strandtågsamhälle*





*Figur 7: Provyta 4 (12,7m) ett hampflockel-bladvassamhälle. 2018-08-24*



*Figur 8: Provyta 5 (20,5m) ett bladvassamhälle. 2018-08-24*





*Figur 9: Gräs-högörtsvegetation (75m) med knylhavre och rödklint som dominerande arter. Vegetationstypen är helt omgiven av bladvassvegetation. 2018-08-24*



*Figur 10: Slidsilja (*Selinum dubium*) i fuktig gräs-högörtvegetation söder om transekten. 2018-08-24*





*Figur 11: Utloppet för den kulverterade Rosenforskanalen. 2018-04-13.*



*Figur 12: Gräs-högörtvegetation och bladvassvegetation med ek-hasselskogen i bakgrunden. Foto från kulverten i figur 10. 2018-04-13*





*Figur 11: Den gamla fyrvägen fungerar som dämme för avrinningen från Slottskogen. Vattenståndet är högre på den södra sidan. 2018-04-13.*